

WinCED

Produktgeschichte

Erweiterungen
Korrekturen
Verbesserungen

Version 4.4.0

08.08.2016

Neuheiten in Version 4

Build 4.4.0 (08.08.2016)

Makros Lernen unter Windows 10

Die Funktion *Makro Lernen* wurde dahingehend geändert, so dass sie auch unter Windows 10 funktioniert.

Build 4.3.0 (09.10.2012)

Fehler in der Buttonleiste

Wenn die Buttonleiste bearbeitet wurde und die *Standard-Buttons* ausgewählt wurden, wurde die Buttonleiste vollständig entleert. Der Fehler wurde behoben.

Build 4.2.0 (21.04.2012)

Neue Sprachübersetzung

WinCED wird ab Version 4.2.0 mit einer verbesserten Landessprachenübersetzung ausgeliefert.

Windows 7 Design

Das Design wurde dem von Windows 7 angepasst.

Build 4.1.0 (25.11.2011)

Windows 7 Design

Das Design wurde dem von Windows 7 angepasst.

Build 4.0.0.3

Öffnen von schreibgeschützten Dateien

Ab sofort können auch schreibgeschützte Dateien geöffnet werden.

Build 4.0.0.2

Umschalten zwischen der Darstellung *Classic* und *Modern*

Da die bisherige Darstellung in neueren Windows-Betriebssystemen nicht mehr optimal aussieht, wurde eine neue Darstellungsvariante implementiert. Diese stellt die Leerräume nicht mehr mit einem kleinen Punkt und die Tabulatoren nicht mehr als Pfeil dar. Mittels der Funktion *Anzeige -> Umschalten der Ansicht* kann zwischen der klassischen und der modernen Ansicht umgeschaltet werden.

Build 4.0.0.1

Flimmern beim Verändern der Fenstergröße

Das Flimmern des Fensterhintergrundes beim Verändern der Fenstergröße wurde beseitigt.

Build 4.0.0.0

Mehrsprachigkeit

WinCED ist ab Version 4.0.0.0 mehrsprachig ausgelegt. Zur Zeit werden die Sprachen *Deutsch* und *Englisch* unterstützt.

Zuordnung von Makros auf Tasten vollständig erneuert

Die Zuordnungsverwaltung von Makros zu Tasten mit dem Präfix F3 wurde vollständig erneuert. Design und Funktionsweise wurden zeitgemäß gestaltet.

Einstellung von Programmparametern vollständig erneuert

Die Einstellung der Programmparameter wurde vollständig erneuert. Design und Funktionsweise wurden zeitgemäß gestaltet.

Neuheiten in Version 3

Build 3.0.0.3

Registry statt Profiles

WinCED speichert ab sofort alle internen Einstellungen in der Registry im Schlüssel HKCU\Software\Waimea Software\WinCED. Profiles (INI-Dateien) werden ab sofort nicht mehr verwendet.

ANSI-Code als Standard

WinCED verwendet ab sofort den ANSI-Zeichensatz als voreingestellten Code. Es kann aber nach wie vor manuell auf ASCII umgeschaltet werden.

Build 3.0.0.2

Automatische Zeilenzahl

Das Einstellen der maximalen Anzahl von Zeilen, die verarbeitet werden können, entfällt ab dieser Version. Die Zeilenzahl wird ab sofort automatisch ermittelt und konfiguriert.

Zeilenlänge

Bisher konnten Zeilen, die länger waren als 5000 Zeichen nicht verarbeitet werden. Diese Grenze wurde aufgehoben. Außerdem braucht die Anzeigelänge der Zeilen nicht mehr eingestellt zu werden. Sie wird automatisch der Zeilenlänge angepasst. Die entsprechenden Einstellungselemente wurden aus dem Dialog entfernt.

Build 3.0.0.1

Automatisches Löschen von markierten Bereichen

Im Gegensatz zu anderen Editoren hat WinCED bisher bei der Eingabe von Zeichen und beim Einfügen von Information aus der Zwischenablage nicht den augenblicklich markierten Bereich gelöscht und durch die neu eingefügte Information ersetzt, sondern die Markierung entfernt und die neue Information zusätzlich eingefügt.

Diese Verhaltensweise kann ab sofort unter *Einstellungen* konfiguriert werden. Die Voreinstellung entspricht dem Standard bei anderen Editoren – nämlich der, dass markierte Bereich automatisch gelöscht werden.

Funktion Alles markieren

Die Funktion *Alles markieren*, die mit der Tastenkombination Strg-A belegt ist, wurde entsprechend dem allgemein verbreiteten Standard implementiert.

Build 3.0.0.0

Sperren von Dateien zur Bearbeitung ein- und ausschaltbar

Das Sperren von geöffneten Dateien (Locking) für die Bearbeitung durch dritte kann ab sofort unter *Einstellungen* ein- oder ausgeschaltet werden. Bisher war das Sperren immer automatisch eingeschaltet. Durch das Ausschalten kann beispielsweise eine HTML-Seite gleichzeitig im Browser geöffnet sein und mit dem Editor bearbeitet werden. Durch *Speichern* und anschließendes *Reload* können Änderungen angezeigt werden, ohne den Editor vorher zu schließen.

WinCED ab sofort lizenzfrei

WinCED ist ab sofort *Public Domain* und kann lizenzfrei verwendet werden.